



### Upotreba:

Koristite SÜDWEST AquaVision 2K-Härter učvršćivač kao komponentu B za AquaVision 2K Seidenmattlack (komponenta A).

Nijansa boje: bezbojan

Pakiranje: 250 ml

### Gustoće:

AquaVision 2K Seidenmattlack 9110 bijela: pribl. 1,2 kg/l

AquaVision 2K Seidenmattlack baza 0000: pribl. 1,1 kg/l

AquaVision 2K-Härter: pribl. 1,0 kg/l

### Priprema materijala:

Pomiješajte AquaVision 2K-Seidenmattlack (komponenta A) s AquaVision 2K-Härter učvršćivačem (komponenta B) u težinskom omjeru 10:1. Intenzivno miješajte 2-3 minute.

Homogeno miješanje komponenti A i B je preduvjet za optimalno stvaranje filma. Pazite da materijal temeljito promiješate čak i u rubnom dijelu posude. Za male serije preporučamo vaganje s najtočnijom mogućom vagom. Ako je moguće, izbjegavajte miješanje s velikim količinama zraka.

### Vrijeme obrade:

Miješani materijal ima vrijeme obrade.

Vrijeme obrade je 6 sati na temperaturi od +20 °C.

Više temperature skraćuju vrijeme obrade.

Nakon isteka vremena obrade, miješani materijal se više ne smije obrađivati.

### VDL deklaracija (sadržane tvari):

Komponenta B: karbodiimid

GISCODE: BSW30

### Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade boja i lakova i kada se premazi suše.

Držite hranu, piće i hranu za životinje izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Spreječite istjecanje nerazrijeđenog proizvoda ili njegovih velikih količina u kanalizaciju i vodotokove.

Dodatne informacije možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

### Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Za pohranu

u suhom, hladnom okruženju bez mraza.

### Skupljanje i zbrinjavanje otpada:

Samo prazne posude treba vratiti na recikliranje. Prilikom zbrinjavanja moraju se poštovati važeći zakonski propisi.

### Tehnički savjet:

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: siječnja / 2022 / KM